



商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話でどうぞ

お問い合わせフォーム

<https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/>

サポートダイヤル 03-6206-0059

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

営業時間/月～金曜 10:00～12:00 14:00～16:00(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください
<http://www.gforce-hobby.jp>

FOLLOW US @gforcehobby



取扱店

2025 G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT



マナーを守って楽しく遊ぼう



2025

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

DRONE&HELI CATALOG



INDEX

DRONE&HELI CATALOG 2025

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

航空法規制対象外 4-5P LEVIO レヴィオ 	航空法規制対象外 6-7P LACIERO ラ・シエロ 	航空法規制対象外 8-9P LEGGERO FPV レジェーロ エフビービー 	航空法規制対象外 10P DE:LIGHT ディライト 
航空法規制対象外 11P LEGGERO レジェーロ 	航空法規制対象外 12P LUCIDA ルシーダ 	航空法規制対象外 13P ESPADA エスパダ 	航空法規制対象外 14P SKYHIGH スカイハイ 
航空法規制対象外 15P INGRESS BEYOND イングレス・ビヨンド 	航空法規制対象外 16-17P MD500 INCR エムディーゴーマルマル アイエヌシーアール 	航空法規制対象外 18-19P Bo105 INCR ビーオーイチマルゴ アイエヌシーアール 	航空法規制対象外 20-21P ORCA360 オルカ サンロクマル 
航空法規制対象外 22-23P Ghost-Eye ゴーストアイ 	航空法規制対象外 24P Hawk-Eye ホークアイ 	航空法規制対象外 25P INCREDIBLE インクレディブル 	26P PARTS LIST パーツリスト 



無人航空機の登録およびリモートIDの搭載が義務化されました。

対象

100g以上の無人航空機
(ドローン・ラジコン機など)

飛行前に、確実な登録および
リモートIDの搭載をお願いいたします。



手順は下記よりご確認ください。


<https://www.mlit.go.jp/koku/drone/>

無人航空機 登録



Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安



LEVIO

●レヴィオ

カメラ内蔵
動画・静止画対応

MODE 1/2
切替え可能

2.4GHz 4ch

Brushless Motors

Wi-Fi FPV Camera

6 Axis Gyro

ToF Sensor

Optical Flow

Altitude Hold

Gimbal Camera

1080p FHD Movie

3840x2160
Photograph

Speed Control

Orientation Mode

+1 Battery

7.4V 520mAh LiPo

4K/2K
ULTRA WIDE FULL HD

免許不要の100g未満ジンバル搭載ドローン。

LEVIO

MICRO GIMBAL CAMERA & BRUSHLESS MOTORS ●レヴィオ

■ 撮影中のブレを軽減する、シングルジンバルカメラを搭載

■ 送信機やスマホからカメラの角度調整が可能

■ 超小型・高出力ブラシレスモーターを4基搭載

■ 地上の障害物を検知し、一定の距離を保つToFセンサを搭載

■ 飛行用バッテリーが2個付いて最大約20分のフライトが可能

■ 各種センサをカットして飛行するマニュアル操作モードを搭載

■ Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も

■ コントロールスティックにアルミ切削スティックヘッド採用

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ&ブラシレスモーター搭載機
LEVIO RTFセット

税込価格 **29,700円** (本体価格 ¥27,000)

品番:GB470 JANコード:4580416464703

<パッケージ内容>
■ LEVIO本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー×2
■ 予備プロペラ×4セット ■ ランディングパッド ■ USB Type-C 充電ケーブル
■ プラスドライバー ■ U型レンチ ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<LEVIO 仕様>
サイズ (L/W/H) 122×150×32mm
全備重量 95g(バッテリー含む)
メインローター径 50mm
バッテリー LiPo 7.4V 520mAh
充電時間 約90分※1
フライト可能時間 約10分※2
送信機電波到達範囲 最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
カメラ仕様 動画(MP4形式):1920×1080/静止画(JPG形式):3840×2160

フライト動画はこちら

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LEVIO CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LEVIO CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「LEVIO CAM」を AppStoreまたはGoogle Play からダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れたと、ドローンがアクセスポイントとして動作。離れの Wi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

シングルジンバルカメラを搭載。
ブレを抑えた動画撮影を可能に。

シングルジンバル搭載カメラが動きのある瞬間も滑らかにキャッチ。走り回る子どもやペット、旅先でのワンシーンもブレを抑えて撮影し、まるで映画のワンシーンのような映像で日常を彩ります。

シングルジンバル機構が上下方向のブレを吸収して、送信機やスマホからカメラの角度をリモートで操作。滑らかな動画撮影を可能にします。

距離を“光”で測る、
ToFセンサを搭載。

機体底部にToF(Time of Flight)センサを搭載。地上との距離を赤外線で測定して一定の距離を確保するので、狭い屋内でも障害物を自動的に回避して飛行することができます。

操作を極める、
マニュアルモード。

ToFセンサとオプティカルフローをカットして操縦を行なうマニュアルモードを搭載。ドローンを自分の思い通りに操る、リアルな操作感を楽しめます。

LACIERO

●ラ・シエロ



重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。

LACIERO

2.4GHz 4CH Wi-Fi CAM & BRUSHLESS MOTORS ●ラ・シエロ

- わずか80gの機体に高出力ブラシレスモーターを4基搭載
- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- 安全・安心のフルガードタイプのプロペラガードを標準で付属
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- 10段階のLED点灯パターンのイルミネーションモードを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 飛行用バッテリーが2個付いて最大14分のフライトが可能
- コントロールスティックにアルミ切削スティックヘッド採用



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ&ブラシレスモーター搭載機

LACIERO RTFセット

税込価格 19,580円 (本体価格 ¥17,800)

品番:GB040 JANコード:4580416460408

<パッケージ内容>

- LACIERO本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー×2
- プロペラガード(トップ)
- プロペラガード(アンダー)
- 予備プロペラ4セット
- USB充電ケーブル
- 工具
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本



高出力・高効率の小型ブラシレスモーターを4基搭載。



安全なフルガードタイプのプロペラガードが付属。



飛行用バッテリー2個同梱。最大14分フライト可能！

4K/2K
ULTRA WIDE FULL HD

<LACIERO 仕様>	
サイズ (L/W/H)	104×134×42mm
全備重量	80g(バッテリー含む)
メインローター径	45mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分 ^{*1}
フライト可能時間	約7分 ^{*2}
送信機電波到達範囲	最長およそ30m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920x1080/静止画(JPG形式):3840x2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。



LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降/Android要件:5.0 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3


アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

LED色が幻想的に変化するイルミネーションモード。

イルミネーションLEDスイッチを押すごとにアーム先端のイルミネーションLEDライトの色が変化し、10通りの点灯色と点灯パターンをお選びいただけます。

ブルー	消灯
↓	↑
レッド	前後交互点滅
↓	↑
グリーン	フラッシュ
↓	↑
ピンク	サークル
↓	↑
ライトブルー	イエロー



オプティカルフローポジショニング。

機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、その場でホバリングをしているので、初めてでも容易に操縦する事ができます。



持ち運びに便利なキャリングケース。

製品一式は緩衝性に優れたEPP製キャリングケースに入っており、持ち運びの際にキャリングケースとして使えます。インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護します。



LEGGERO FPV

●レジェーロ エフビーブイ



LEGGERO FPV
2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW POSITIONING & FULL HD CAMERA FPV DRONE ●レジェーロ エフビーブイ

免許不要でお手軽FPVフライト。 入門用インドアドローン。

- 目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグル付属
- 広範囲を視界に収める、広角110°ワイドレンズを採用
- 2.4GHz画像伝送により、免許不要で手軽にFPV飛行が可能
- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- アルミ切削コントロールスティック付属
- ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター LEGGERO FPV RTFセット

税込価格 **14,520円** (本体価格 ¥13,200)
品番:GB075 JANコード:4580416460750

<パッケージ内容>

- LEGGERO FPV本体
- スマホ用VRゴーグル
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 予備プロペラx4
- プロペラガードx4
- USB充電ケーブル
- 工具
- メタルスティック
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池x3本



広範囲を視界に収める広角ワイドレンズを採用。



目幅・焦点距離が調整可能なスマホ用VRゴーグル付属。



VRゴーグルも収納できる専用ハードケース入り。

<LEGGERO FPV 仕様>	
サイズ (L/W/H)	102×136×36mm
全備重量	60g
メインローター径	38mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分 ^{※1}
フライト可能時間	約10分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ30m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920x1080/静止画(JPG形式):3840x2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降/Android要件:5.0 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセポイントとして動作。離れのWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。



免許・申請不要で誰でも 手軽に没入感ある飛行体験を。

機体とスマホの映像伝送に2.4GHz WiFiを使用。アマチュア無線等の免許や開局申請の必要なく手軽に利用できるため、より多くの人々がドローンを楽しむことができ、また業務用の練習機として活用することも可能です。

①スマホ用VRゴーグル付属 ②広範囲を視界に収める110°広角ワイドレンズ ③専用ハードケースに機体、送信機、ゴーグルを同梱

最新センシング技術による安定の機体制御。

機体底部に搭載されたビジョンセンサが、映像のズレを検知して機体の位置を自動で制御。気圧センサが自動で高度維持するので、入門者でもワンキー操作で簡単にホバリングが行えます。



高画質4K/2K カメラを搭載。

機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。チルト回転のフレキシブルな調整ができるので、様々な角度から自由な構図で狙うことが可能です。

4

DE:LIGHT

●ディライト


4K/2K
 ULTRA WIDE FULL HD

DE:LIGHT
 2.4GHz 4CH UNDER 99g DRONE with FULL HD CAMERA ●ディライト

障害物センサ&バッテリー2個同梱。
100g未満のコンプリートセット。

- 重量わずか99g! 航空法規制対象外の軽量ホビードローン
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- 前後左右、上方の5方向に対応した障害物回避センサが付属
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 飛行用バッテリーが2個付いて、最大20分のフライトが可能
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影


**2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター
DE:LIGHT RTFセット**

 税込価格 **17,380円** (本体価格 ¥15,800)
 品番:GB340 JANコード:4580416463409

<パッケージ内容>

- DE:LIGHT本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー×2
- 障害物センサ
- 予備プロペラ×4
- プロペラガード×4
- USB充電ケーブル
- プラスドライバー
- スピースティック×2
- カバーオープナー
- プロペラホルダー
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<DE:LIGHT 仕様>

サイズ (L/W/H)	165×190×54mm
全備重量	99g (バッテリー含む)
メインローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 600mAh
充電時間	約80分* 1</td
フライト可能時間	約10分**
送信機電波到達範囲	最長およそ30m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920x1080/静止画(JPG形式):3840x2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



5

LEGGERO

●レジェーロ


4K/2K
 ULTRA WIDE FULL HD

LEGGERO
 2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW POSITIONING & FULL HD CAMERA ●レジェーロ

パスポートサイズの4K/2Kカメラ搭載機。

- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- ヘッドライトに超高輝度LEDを2灯搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- アームを折り畳んで収納、コンパクトなパスポートサイズ
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 重量わずか48gの超軽量フォルダブルドローン
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影


**2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター
LEGGERO RTFセット**

 税込価格 **12,320円** (本体価格 ¥11,200)
 <ブラック> 品番:GB180 JANコード:4580416461801
 <オレンジ> 品番:GB181 JANコード:4580416461818

<パッケージ内容>

- LEGGERO本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 予備プロペラ×4
- 飛行用Li-Poバッテリー
- プロペラガード×4
- USB充電ケーブル
- 工具
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<LEGGERO 仕様>

サイズ (L/W/H)	102×136×36mm
全備重量	60g
メインローター径	38mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分* 1</td
フライト可能時間	約10分**
送信機電波到達範囲	最長およそ30m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920x1080/静止画(JPG形式):3840x2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら





LUCIDA

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW POSITIONING & Wi-Fi FPV ● ルシーダ

名刺サイズでフルHDカメラ搭載、ドローンでの撮影がもっと楽しくなる!

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- 送信機からビジョンセンサのON/OFF切替えが可能
- アームを折り畳んで収納、名刺サイズのコンパクトドローン
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター LUCIDA RTFセット

税込価格 **14,850円** (本体価格 ¥13,500)

<ブラック> 品番:GB120 JANコード:4580416461207
<レッド> 品番:GB121 JANコード:4580416461214

<パッケージ内容>

- LUCIDA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ スマートフォンホルダー ■ 予備プロペラ×4
- 飛行用Li-Poバッテリー ■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本



GB120 ブラック

GB121 レッド

<LUCIDA 仕様>	
サイズ (W/L/H)	76×56×29mm
全備重量	34g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	約60分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ35m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1920×1080 / 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



ESPADA

2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & Wi-Fi FPV DRONE ● エスパダ

持ち運びに便利なアーム可変式フォルダブルドローン。

- 148gの軽量設計! アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- 広角120°ワイドレンズ仕様の720p HDカメラ搭載
- 気圧センサが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガード付属
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA RTFセット

税込価格 **20,350円** (本体価格 ¥18,500)

<ブラック> 品番:GB100 JANコード:4580416461009
<ホワイト> 品番:GB101 JANコード:4580416461016

<パッケージ内容>

- ESPADA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4
- USB充電ケーブル ■ プロペラガード ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

<ESPADA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	215×215×56mm
全備重量	148g
ローター径	145mm
バッテリー	LiPo 3.7V 900mAh
充電時間	約90～120分 ^{※1}
フライト可能時間	約8～9分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ90m (Wi-Fi 45m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1280×720 / 静止画 (JPG形式): 1280×720

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



SKYHIGH

●スカイハイ



SKYHIGH

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW & TILT CAMERA DRONE ●スカイハイ

送信機からチルトコントロール可能な
広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。

- 送信機から最大90°角度調整ができる電動チルトカメラ
- 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ホビードローン最長クラス、18分の連続フライトが可能
- カラーフィルタ&BGMモード搭載
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属



2.4GHz 4CH 4K/2Kカメラ搭載機

SKYHIGH RTFセット

税込価格 **24,750円** (本体価格 ¥22,500)

品番:GB030 JANコード:4580416460309

<パッケージ内容>

- SKYHIGH本体 ■2.4GHz 4ch送信機 ■プロペラガード ■飛行用Li-Poバッテリー(機体内蔵)
- 予備プロペラ×4セット ■工具 ■USB充電ケーブル ■専用キャリングケース ■取扱説明書

フライトに必要な物

—



静止画4K/動画2Kの高画
質映像で記録が可能。



ビジョン(映像)&気圧セン
サによる高い安定性能。



持ち運びに便利な専用
キャリングケースが付属。

<SKYHIGH 仕様>	
サイズ (L/W/H)	180×218×58mm
全備重量	185g
メインローター径	68mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1800mAh
充電時間	約150分 ^{※1}
フライト可能時間	約18分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ100m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】 動画(MP4形式):2048×1152/静止画(JPG形式):3840×2160 【ボトムカメラ】 動画(MP4形式):2048×1152/静止画(JPG形式):3840×2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



INGRESS BEYOND

●インGRESS・ビヨンド



INGRESS BEYOND

2.4GHz GPS & 1080p Wi-Fi CAM
BRUSHLESS MOTORS FPV DRONE
●インGRESS・ビヨンド

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。
200g未満のブラシレスモーター搭載機。

- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- バッテリーを含めて196gの軽量&コンパクト設計
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
- およそ13分のフライトが可能な大容量バッテリーを搭載



2.4GHz 4CH GPS&ブラシレスモーター搭載機

INGRESS BEYOND RTFセット

税込価格 **32,780円** (本体価格 ¥29,800)

品番:GB170 JAN:4580416461702

<パッケージ内容>

- INGRESS BEYOND本体 ■2.4GHz 4ch送信機 ■飛行用Li-Poバッテリー(機体内蔵)
- 予備プロペラ×4 ■工具 ■USB充電ケーブル ■専用キャリングケース ■日本語取扱説明書

フライトに必要な物

送信機用単三電池×3本



高出力・高効率ブラシレス
モーターを4基搭載。



200g未満の機体にGPS
&ビジョンセンサを搭載。



無料の専用アプリで映像を
見ながら撮影が可能。

<INGRESS BEYOND 仕様>	
サイズ (L/W/H)	164×175×54mm
全備重量	196g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 7.6V 1450mAh
充電時間	約150分 ^{※1}
フライト可能時間	約13分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920×1080/静止画(JPG形式):2720×1530

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



MD500 INCR

●エムディーゴーマルマル アイエヌシーアール

G-FORCE PRODUCTS 1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL MD500 INCR

2.4GHz 4ch Scale Helicopter with Altitude Hold & 6G Gyro ●エムディーゴーマルマル アイエヌシーアール



重厚感あふれるリアルなディティールに、 着脱可能なウェポンユニットを搭載。

- 機銃・ミサイルポッドを搭載した着脱式スタブウイングが付属
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- 排気ダクトやモールドを細部まで再現したスケールボディ
- ワンタッチで着脱可能なモジュール式バッテリー
- 実機を彷彿させる4枚ローターで約12分のフライトが可能
- アルミ切削コントロールスティック付属
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- MODE1⇄MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属



1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL

MD500 INCR RTFセット

税込価格 **19,580円** (本体価格 ¥17,800)

品番:GB310 JAN:4580416463102

<パッケージ内容>

- MD500 INCR本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 取り外し式ウェポンユニット ■ USB充電ケーブル
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ) ■ 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード) ■ アルミスティック ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



機銃・ミサイルポッドを搭載した着脱式スタブウイング。



排気ダクトやリベットなどのモールドをリアルに再現。



実機を彷彿とさせる、4枚ローターブレード仕様。

<MD500 INCR仕様>			
全長	240mm	送信機電波到達範囲	80m~100m
全高	93mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重量	98g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約12分 ^{※2}
メインローター径	256mm	メインモーター	1020コアレスモーター
テールローター径	52mm	テールモーター	0720コアレスモーター
バッテリー	7.4V 350mAh 25C		

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



ワンキー操作でラクラクフライト 実機ライクな本格スケール機

重厚感あふれるリアルなディティールを再現。

排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。

また、機銃・ミサイルポッドを搭載した、胴体左右に取り付け可能な着脱式のスタブウイングが付属。軍用機ならではの世界観を演出します。



ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。

機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。



重量わずか98gの 軽量マイクロRCヘリ。

プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。

ワンタッチで着脱可能な モジュール式バッテリー。

バッテリー交換の際にボディを開ける手間や、スケール感を損なう事なく、簡単に着脱できるモジュール式バッテリー。バッテリーにはUSB Type-C充電コネクタを採用しています。



Bo105 INCR

●ピーオーイチマルゴ アイエヌシーアール



G-FORCE PRODUCTS 1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL Bo105 INCR

2.4GHz 4ch Scale Helicopter with Altitude Hold & 6G Gyro ●ピーオーイチマルゴ アイエヌシーアール

100g未満の本格スケール機。
「MBB Bo105」を1/48スケールで再現。

- 排気ダクトやモールドを細部まで再現したスケールボディ
- ワンタッチで着脱可能なモジュール式バッテリー
- 実機を彷彿させる4枚ローターで約12分のフライトが可能
- アルミ切削コントロールスティック付属
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 安定したパワーと耐久性の1020コアレスモーターを採用
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- MODE1⇄MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属



1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL

Bo105 INCR RTFセット

税込価格 **18,480円** (本体価格 ¥16,800)

品番:GB300 JAN:4580416463003

<パッケージ内容>

- Bo105 INCR本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



インジェクション成形により
精密ディテールを再現。



実機を彷彿とさせる、4枚
ローターブレード仕様。



ワンタッチで着脱可能な、
モジュール式バッテリー。

<Bo105 INCR 仕様>			
全 長	235mm	送信機電波到達範囲	80m~100m
全 高	80mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重 量	95g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約12分 ^{※2}
メインローター径	256mm	メインモーター	1020コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0720コアレスモーター
バッテリー	7.4V 350mAh 25C		

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



ワンキー操作でラクラクフライト 実機ライクな本格スケール機

「MBB Bo105」を1/48スケールで再現。

軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105
を1/48スケールで再現。精密に再現されたインジェクション成形のプラ
製ボディにヘリの機構を内包。キャメルイエローとブラックの重厚感あふ
れる配色が、スケールヘリならではの臨場感を味わえます。



ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。

機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する
気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるの
で、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無し
に簡単にホバリングする事ができます。



重量わずか95gの
軽量マイクロRCヘリ。

プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時
の重量はわずか95g。航空法対象外のため、機体
登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽
に飛ばせる模型航空機となります。

ワンタッチで着脱可能な
モジュール式バッテリー。

バッテリー交換の際にボディを開ける手間や、スケ
ール感を損なう事なく、簡単に着脱できるモジュ
ール式バッテリーを採用。バッテリーに内蔵された4
つのLEDは残量計を兼ねているので、充電タイミ
ングの目安に役立ちます。



ORCA360

●オルカ サンロクマル

G-FORCE PRODUCTS
ORCA360

2.4GHz 4ch Altitude Hold Helicopter with 6G Gyro ●オルカ360

ダイナミックな3Dフライトを
手軽に誰でも疑似体験。

- ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載
- オルカ(シャチ)をイメージしたツートンカラーのキャビン
- 最適の空力設計により、連続15分の超ロングフライトを実現
- 気圧センサーによる自動高度維持機能で簡単ホバリング
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- ドローンと同様の操作方法のセンタースティック方式
- 3段階のスピード切り替えが可能
- MODE1⇄MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属

2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ
ORCA360 RTFセット税込価格 **14,080円** (本体価格 ¥12,800)

品番:GB022 JAN:4580416460224

<パッケージ内容>

- ORCA360本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- USB充電ケーブル
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクージ)
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

ワンキー操作で360°宙返り
可能なフリップモード搭載。オルカをイメージしたツ
ートンカラーのキャビン。フル充電でおおよそ15分の連
続フライトが可能。

<ORCA360仕様>

全 長	268mm	送信機電波到達範囲	80m~100m
全 高	80mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重 量	55g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分 ^{※2}
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター
バッテリー	3.7V 300mAh 25C		

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験

ワンキー操作で360°宙返りが
可能なフリップモードを搭載。

従来、可変ピッチ機構のヘリで高度な技術が必要とされ
た宙返りアクション。ORCA360は送信機のスイッチ操作
ひとつで、誰でも簡単に前後左右360°宙返りが行える新
感覚のフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリン
グでアクロバティックなフライトが体験できます。

※フリップモードは3m以上の高度で、ハイスピードモード
にした時のみ動作します。
※フリップ動作時は2~3mの回転半径を必要とするた
め、広い場所で周りの安全を確保した上で行って下さい。

高速飛行も楽しめる、
3段階の速度設定。

スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化し
てフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモ
ードで楽しめます。

フル充電で約15分の
連続フライトが可能。

優れた空力設計とパワフルな高密度バッテリーが、
同クラスヘリの倍以上、15分間の圧倒的なロング
フライトを可能にしました。

オルカをイメージした
モノクロームキャビンデザイン。

キャビンはオルカ(シャチ)をデザインモチーフにした白と黒のツートンカ
ラー仕様。オルカが自由に海を泳ぎ回るように、空を軽快に飛び回る
ORCA360で胸の空く様な爽やかなフライトをお楽しみ下さい。



Ghost-Eye

●ゴーストアイ



G-FORCE PRODUCTS
GHOST-EYE
SINGLE ROTOR DRONE WITH FHD CAM ●ゴーストアイ

1080P
FULL HD Movie 1920×1080
Photo 1920×1080

男のロマンをくすぐる ミリタリーライクなヘリ型ドローン。

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- 最適の空力設計により、連続13分のロングフライトを実現
- ヘッドライト&テールライトに高輝度LEDを搭載
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属



角度調整が可能な1080P
フルHDカメラを搭載。



各種センサによりドローンを
彷彿とする安定性を実現。



持ち運びに便利な専用
キャリングケース入り。



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ搭載 6Gフライバーレスヘリ

Ghost-Eye RTFセット

税込価格 **19,800円** (本体価格 ¥18,000)

品番:GB200 JAN:4580416462006

<パッケージ内容>

- Ghost-Eye本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- スマートフォンホルダー ■ 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード) ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

<Ghost-Eye 仕様>			
全 長	232mm	送信機電波到達範囲	80m~100m
全 高	70mm	Wi-Fi電波到達範囲	50m~100m
重 量	80g(バッテリー含む)	充電時間	約50分 ^{※1}
メインローター径	249mm	飛行可能時間	約13分 ^{※2}
テールローター径	56mm	動画(MP4形式)	1920×1080
バッテリー	3.7V 580mAh 25C	カメラ仕様	静止画(JPG形式):1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。



LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降/Android要件:5.0 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。離陸のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。



ミリタリーライクな スタイリッシュフォルム。

RCヘリというと一般的にフレームが剥き出しの物が連想されますが、Ghost-Eyeは内部フレームをインジェクション成形のプラ製ボディに内包。グレー基調のミリタリーライクなフォルムが、男のロマンをくすぐるデジタルガジェット・トイです。



ビジョンセンサ&気圧 センサが操縦をアシスト。

機体底部のビジョン(映像)センサが、映像のズレを検出して姿勢を制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。



持ち運びに便利な 専用キャリングケース。

製品一式はグリップ付きの専用セミハードケースに収納されており、持ち運びの際のキャリングケースとして使えます。インナーのクッション材が機体と送信機を衝撃からしっかりと保護します。



Hawk-Eye

●ホークアイ



クラス最高水準の安定性能。 フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- ヘッドライトに白色光LEDを2灯搭載



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ搭載 6Gフライバーレスヘリ

Hawk-Eye RTFセット税込価格 **17,380円** (本体価格 ¥15,800)

品番:GB162 JAN:4580416461627

<パッケージ内容>

- Hawk-Eye本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- スマートフォンホルダー
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクage)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



角度調整が可能な1080PフルHDカメラを搭載。



機体の向きを把握しやすい高輝度LEDヘッドライト。



ビジョンセンサによる高度な姿勢制御アシスト機能。

<Hawk-Eye 仕様>			
全 長	268mm	充電時間	約60分 ^{※1}
全 高	80mm	飛行可能時間	約10分 ^{※2}
重 量	64g(バッテリー含む)	メインモーター	8520コアレスモーター
メインローター径	249mm	テールモーター	0615コアレスモーター
テールローター径	37mm	カメラ仕様	動画(MP4形式):1920x1080
バッテリー	3.7V 300mAh 25C	静止画(JPG形式):1920x1080	
Wi-Fi電波到達距離	約100m		

※1,バッテリーの状態によって異なります。 ※2,フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



INCREDIBLE

●インクレディブル

2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ
INCREDIBLE RTFセットMODE1仕様(右スロットル) 税込価格 **12,320円** (本体価格 ¥11,200)

<イエロー> 品番:GB140 JANコード:4580416461405 <ブルー> 品番:GB141 JANコード:4580416461412

MODE2仕様(左スロットル) 税込価格 **12,320円** (本体価格 ¥11,200)

<イエロー> 品番:GB150 JANコード:4580416461504 <ブルー> 品番:GB151 JANコード:4580416461511

<パッケージ内容>

- INCREDIBLE本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクage)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×6本

GB140/GB150 イエロー

GB141/GB151 ブルー

<INCREDIBLE 仕様>

全 長	268mm	バッテリー	3.7V 300mAh 25C
全 高	80mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重 量	46g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分 ^{※2}
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター

※1,バッテリーの状態によって異なります。 ※2,フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

あわせて
オススメ送信機以外の必要なものが
全て入ったプロボレスセット。機体・バッテリー・充電器の他、プロペラ等の予備パーツが一式入ったBNF(プロボレス)セット。
※INCREDIBLE ATの送信機では動作しません。

プロボレスセット

INCREDIBLE BNF(プロボレス)

価格:¥9,680(税込) 品番:G0152

ハイレンドプロボで、
ワンランク上のフライトを。お手持ちのFutaba送信機でINCREDIBLEを操縦できる互換モジュール。
※INCREDIBLE ATには使用できません。

Futaba互換モジュール

Futaba互換モジュール

価格¥4,180(税込) 品番:GB148

INCREDIBLEバッテリーを
USBから6本同時充電可能。

充電ポート6箇所装備。6本同時に充電可能な1セルLiPo専用充電器。

充電器

6 in 1 Lipo Charger

価格¥3,960(税込) 品番:G0137



PARTS LIST

品番	JAN	商品名	税込価格
GB031	4580416460316	LiPo(バッテリー 3.7V 1800mAh [SKYHIGH])	¥3,960
GB032	4580416460323	ボディセット [SKYHIGH]	¥2,750
GB033	4580416460330	プロペラセット(4入り) [SKYHIGH]	¥1,760
GB034	4580416460347	フロントアームセット(A・B各1本入・ブルー) [SKYHIGH]	¥3,740
GB035	4580416460354	リアアームセット(A・B各1本入・レッド) [SKYHIGH]	¥3,740
GB036	4580416460361	カメラ用マイクローサーボセット [SKYHIGH]	¥1,980
GB037	4580416460378	プロペラガードセット(8入り) [SKYHIGH]	¥1,100
GB038	4580416460385	スクリューセット [SKYHIGH]	¥330
GB041	4580416460415	フロントアームセット(A・B各1本入) (LACIERO)	¥3,960
GB042	4580416460422	リアアームセット(A・B各1本入) (LACIERO)	¥3,960
GB043	4580416460439	プロペラセット(4セット入) (LACIERO)	¥1,320
GB044	4580416460446	プロペラガードセット(LACIERO)	¥1,320
GB045	4580416460453	ボディセット(LACIERO)	¥1,320
GB046	4580416460460	広角カメラモジュール(LACIERO)	¥6,380
GB076	4580416460767	ボディセット(Gunmetal) (LEGGERO)	¥1,320
GB077	4580416460774	LEGGERO用メタルスティック	¥660
GB078	4580416460781	スマホ用VRゴーグル	¥2,200
GB102	4580416461023	MODE2送信機 (ESPADA)	¥3,300
GB103	4580416461030	ボディセット (黒 ESPADA用)	¥1,980
GB104	4580416461047	ボディセット (白 ESPADA用)	¥1,980
GB105	4580416461054	プロペラガードセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,320
GB106	4580416461061	プロペラセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,540
GB107	4580416461078	LiPo(バッテリー (黒 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420
GB108	4580416461085	LiPo(バッテリー (白 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420
GB109	4580416461092	受信機 (ESPADA用)	¥5,280
GB110	4580416461108	モーターセット (ESPADA用)	¥3,300
GB111	4580416461115	USB充電器 (ESPADA用)	¥770
GB112	4580416461122	ギアセット (ESPADA用)	¥770
GB113	4580416461139	シャフトセット (ESPADA用)	¥770
GB114	4580416461146	スクリューセット (ESPADA用)	¥550
GB115	4580416461153	LEDセット (ESPADA用)	¥660
GB116	4580416461160	カメラセット (ESPADA用)	¥8,580
GB122	4580416461221	ボディセット(黒 LUCIDA用)	¥880
GB123	4580416461238	ボディセット(赤 LUCIDA用)	¥880
GB124	4580416461245	プロペラガードセット(8入り)(LUCIDA用)	¥880
GB125	4580416461252	モーター&アームセット(黒x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB126	4580416461269	モーター&アームセット(赤x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB127	4580416461276	LiPo Battery 3.7V 300mAh (黒 LUCIDA用)	¥1,320
GB128	4580416461283	LiPo Battery 3.7V 300mAh (赤 LUCIDA用)	¥1,320
GB129	4580416461290	USB充電器 (LUCIDA用)	¥770
GB130	4580416461306	プロペラセット (8入り LUCIDA用)	¥880
GB131	4580416461313	メインシャフトヘッドセット (Incredible用)	¥2,640
GB132	4580416461320	スクリュールロッドセット (Incredible用)	¥660
GB133	4580416461337	メインフレームアッセンブリーセット (Incredible用)	¥2,640
GB134	4580416461344	メインモーター (Incredible用)	¥1,320

品番	JAN	商品名	税込価格
GB135	4580416461351	マイクローサーボ (Incredible用)	¥1,980
GB136	4580416461368	スワッシュプレートセット (Incredible用)	¥990
GB137	4580416461375	ギアセット(Incredible用)	¥550
GB138	4580416461382	LiPo(バッテリー 3.7V 300mAh (Incredible用)	¥1,320
GB139	4580416461399	スキッド (Incredible用)	¥550
GB142	4580416461429	テールモーターセット (Incredible用)	¥1,650
GB143	4580416461436	テールブレードセット (Incredible用)	¥770
GB144	4580416461443	USB充電ケーブル (Incredible用)	¥770
GB145	4580416461450	メインローター (Incredible用)	¥880
GB146	4580416461467	受信機 (Incredible用)	¥4,620
GB147	4580416461474	キャビンセット (3色) (Incredible用)	¥2,420
GB148	4580416461481	FUTABA互換モジュール (Incredible用)	¥4,180
GB149	4580416461498	MODE2送信機 (Incredible用)	¥4,400
GB153	4580416461535	LiPo(バッテリー 3.7V 300mAh(IncredibleAT用)	¥1,430
GB154	4580416461542	メインローター(IncredibleAT用)	¥880
GB155	4580416461559	キャビンセット(IncredibleAT用)	¥1,760
GB156	4580416461566	スキッド(IncredibleAT用)	¥550
GB157	4580416461573	メインフレームアッセンブリーセット(IncredibleAT用)	¥2,640
GB158	4580416461580	USB充電ケーブル(IncredibleAT用)	¥770
GB159	4580416461597	受信機(IncredibleAT用)	¥4,620
GB164	4580416461641	キャビンセット(Hawk-Eye用)	¥1,430
GB167	4580416461672	カメラマウントセット(Hawk-Eye用)	¥770
GB171	4580416461719	LiPo Battery 7.6V 1450mAh (INGRESS-B)	¥4,400
GB172	4580416461726	ボディセット (INGRESS-B)	¥2,200
GB173	4580416461733	フロントアームユニットA(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB174	4580416461740	フロントアームユニットB(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB175	4580416461757	リアアームユニットA(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB176	4580416461764	リアアームユニットB(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB177	4580416461771	プロペラセット(4セット入り)(INGRESS-B)	¥1,650
GB178	4580416461788	ブラシレスモーターA(INGRESS-B)	¥3,080
GB179	4580416461795	ブラシレスモーターB(INGRESS-B)	¥3,080
GB182	4580416461825	LiPo Battery 3.7V 450mAh(Black)(LEGGERO)	¥1,870
GB183	4580416461832	LiPo Battery 3.7V 450mAh(Orange)(LEGGERO)	¥1,870
GB184	4580416461849	プロペラセット(4セット入)(LEGGERO)	¥1,320
GB185	4580416461856	プロペラガードセット(LEGGERO)	¥880
GB186	4580416461863	フロントアームセット(A・B各1本入)(LEGGERO)	¥2,640
GB187	4580416461870	リアアームセット(A・B各1本入)(LEGGERO)	¥2,640
GB188	4580416461887	ボディセット(Black)(LEGGERO)	¥1,320
GB189	4580416461894	ボディセット(Orange)(LEGGERO)	¥1,320
GB190	4580416461900	カメラモジュール(Black)(LEGGERO)	¥5,940
GB191	4580416461917	カメラモジュール(Orange)(LEGGERO)	¥5,940
GB192	4580416461924	USB充電ケーブル(LEGGERO)	¥770
GB193	4580416461931	LiPo Battery 3.7V 580mAh(GhostEye用)	¥2,640
GB194	4580416461948	USB充電ケーブル(GhostEye用)	¥770
GB195	4580416461955	テールモーターセット(GhostEye用)	¥1,320

品番	JAN	商品名	税込価格
GB196	4580416461962	テールブレードセット(GhostEye用)	¥770
GB197	4580416461979	メインモーター(GhostEye用)	¥1,430
GB198	4580416461986	スワッシュプレートリンケージセット(GhostEye用)	¥1,650
GB209	4580416462099	マイクログコネクタセット	¥330
GB233	4580416462334	メインシャフトヘッドセット (GhostEye用)	¥3,300
GB234	4580416462341	スクリュールロッドセット (GhostEye用)	¥1,100
GB235	4580416462358	ボディセット(GhostEye用)	¥3,300
GB236	4580416462365	ギアセット(GhostEye用)	¥660
GB237	4580416462372	マイクローサーボ(GhostEye用)	¥1,980
GB311	4580416463119	LiPo(バッテリー 7.4V 350mAh (MD500)	¥3,000
GB312	4580416463126	メインシャフトヘッドセット (MD500)	¥3,000
GB313	4580416463133	USB Type-C 充電ケーブル	¥800
GB315	4580416463157	スワッシュプレートリンケージセット(MD500)	¥1,200
GB316	4580416463164	メインフレームセット (MD500)	¥900
GB317	4580416463171	ランディングスキッド(MD500)	¥500
GB318	4580416463188	キャビンセット (MD500)	¥3,400
GB319	4580416463195	ウェンポンセット (MD500)	¥1,200
GB327	4580416463270	メインシャフトヘッドセット (BO105用)	¥2,640
GB328	4580416463287	スワッシュプレートリンケージセット (BO105用)	¥1,100
GB329	4580416463294	テールモーターセット(BO105用)	¥1,320
GB330	4580416463300	ギアセット(BO105用)	¥660
GB331	4580416463317	メインモーター (BO105用)	¥1,540
GB332	4580416463324	メインフレームセット (BO105用)	¥880
GB333	4580416463331	ランディングスキッド (BO105用)	¥550
GB334	4580416463348	キャビンセット (BO105用)	¥2,750
GB335	4580416463355	マイクローサーボ (BO105用)	¥1,980
GB336	4580416463362	LiPo(バッテリー 7.4V 350mAh (BO105用)	¥3,080
GB337	4580416463379	テールブレード (BO105用)	¥550
GB338	4580416463386	メインローター (BO105用)	¥1,320
GB339	4580416463393	アルミ製コントロールスティック	¥660
GB341	4580416463416	フロントアームセット(A・B各1本入)(DELIGHT)	¥3,080
GB342	4580416463423	リアアームセット(A・B各1本入)(DELIGHT)	¥3,080
GB343	4580416463430	プロペラガードセット(DELIGHT)	¥660
GB344	4580416463447	プロペラセット(4セット入)(DELIGHT)	¥1,650
GB345	4580416463454	ボディセット(DELIGHT)	¥1,540
GB346	4580416463461	カメラモジュール(DELIGHT)	¥6,380
GB347	4580416463478	障害物センサモジュール(DELIGHT)	¥1,320
GB348	4580416463485	LiPo Battery 3.7V 600mAh(DELIGHT)	¥2,090
GB471	4580416464710	LiPo(バッテリー 7.4V 520mAh (LEVIO)	¥3,200
GB472	4580416464727	ボディセット(LEVIO)	¥1,200
GB473	4580416464734	プロペラセット(LEVIO)	¥1,200
GB474	4580416464741	ブラシレスモーター (LEVIO)	¥1,600
GB475	4580416464758	USB Type-C 充電ケーブル(LEVIO)	¥800
GB476	4580416464765	ジンバルカメラユニット(LEVIO)	¥6,400

ENJOY A DRONE SAFELY


マナーを守って楽しく遊ぼう

【ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために】

1.はじめに

- 令和4年6月航空法の一部改正により、全備重量100グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。
- 【100グラム未満】の機体につきましては、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

100g未満の機体は改正航空法の規制対象外



2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

- 事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。
- 空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。
- 日中、風速約0～2 m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

【以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう】




3.電波障害に気をつけて下さい

- 他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。
- 物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。
- 万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

- 本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。
- ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくをお願いします。
- 撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない



5.ケガにご注意下さい

- 回転しているプロペラは大変危険です。飛行中の機体を人に近づけたり、ハンドキャッチは絶対に行わないで下さい。
- 飛行前には必ず機体を点検して下さい。安全のためプロペラを外し各部に異常が無い事を確認して下さい。
- 飛行後も必ず機体を点検し、異常が認められる場合は修理を行うまで絶対に使用しないで下さい。

【リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために】

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

- 2-1 電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。
- 2-2 バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。
- 2-3 バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。

膨張・破損したバッテリーは絶対使わない!



3.充電時の注意

- 3-1 必ず専用の充電器をお使い下さい。
- 3-2 充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。
- 3-3 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

- 4-1 利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。
- 4-2 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性があります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 4-3 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。
- 4-4 使用できなくなったバッテリーは3%～5%程度の食塩水に数週間浸めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。